

# دليل استخدام المنتج



آريا التكنولوجيا الحيوية  
ام إس الهند

الموقع الإلكتروني : [www.aryabiotech.com](http://www.aryabiotech.com)



## رعاية تغذية المحاصيل في كل مرحلة عمرية

يهدف دليل تطبيق المنتج لـ **هيل الفهم حول جدول تطبيق المنتجات المرافق لمختلف المحاصيل**. وقد عملنا على محاصيل متميزة في مختلف المناطق وفي ظروف مناخية مختلفة، ونحاول أيضاً توسيع نطاق معرفتنا واستخدامنا وصولاً لمناطق أخرى. وبناء على المحصول والتربة والمنطقة، نعمل على تطوير مجموعة فريدة من الممارسات من خلال استخدام منتجاتنا، بحيث يمكن للمستخدمين توقع أفضل النتائج. وهنا في الداخل، وفرنا جداول استخدام توضيحية لمحاصيل مشتركة من البذور / الزراعة حتى وقت الحصاد، والتي يمكن تطبيقها على المحاصيل ذات الصلة.

يعتبر الكربون العضوي عنصر هام للغاية للحصول على تربة صحية ونلاحظ انخفاضاً في الكربون العضوي في التربة في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، نقص العناصر الغذائية المنتشر في التربة في جميع أنحاء العالم، على سبيل المثال يمثل نقص عنصر البوتاسيوم نسبة ٣٠٪ من التربة في الهند. وللقضاء على أوجه القصور وتعزيز النمو الشامل للمحاصيل، يُوفر نطاق انجيمنز المواد الغذائية الضرورية في شكل التوافر البيولوجي، وتجنب الهدر الواضح من المواد المغذية. وتشمل هذه المجموعة من المنتجات مزيج من العديد من العناصر الغذائية الدقيقة مثل الزنك والبورون والمغنيسيوم والمنجنيز والنحاس والمنجنيز والزنك والبوتاسيوم والكلاسيوم والكبريت. وتُستكمّل هذه المنتجات من خلال تحسين التربة والأسمدة والمنظفات الحيوية. ويعتبر تقديم المواد الغذائية في شكل التوافر البيولوجي وترك الحد الأدنى أو أي بقايا التربة أحد أهدافنا الرئيسية.



وفحصتها إيكوسيرت SA F-32600، مدخلات مناسبة للاستخدام في الزراعة العضوية، وفقاً للائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم ٨٨٩/٢٠٠٧ و ٨٣٤/٢٠٠٧ ، الأنظمة التي فحصتها إيكوسيرت SA F 32600، مدخلات مناسبة للزراعة العضوية، المنتجات الممتنعة للبرنامج الوطني للزراعة العضوية

وفي هولندا للتكنولوجيا الحيوية وآريا للتكنولوجيا الحيوية، ونساعد على تطوير وإنشاء ثوثق إيكوسيرت كل ما نملك من مزارع صحية وعضوية للمجتمع الزراعي بأكمله. مدخلات المزارع

ونعمل أيضاً على تصنيع تركيبات المواد الغذائية لمحاصيل من نوعية معينة ومكملات التغذية / المواد المضافة لأعلاف المواشي والدواجن.

## الطماظم

### مجالات الاستخدام



في وقت غرس ARYAMAN BALADA حبيبات	5 ملليلتر / كيلو جرام بذور معالجة من شتلات بذور الغرس 5 ملليلتر / لتر مياه BALADA	في 6 إلى 8 أوراق MIXMIN BALADA	NANOWISE	التزهير MINTY BALADA	ARYAROOT + BALADA حبيبات	نضع الفافة MINTY SHIELD	AFRESHH
							15 أيام قبل الحصاد

استخدم الحماية من خلل الرش أو التربة في وقت هجوم الفطريات واستخدام NEEMAX من خلال الرش في وقت غزو الحشرات

## القم

### مجالات الاستخدام



في وقت غرس ARYAMAN BALADA حبيبات	5 ملليلتر / كيلو جرام بذور معالجة من شتلات بذور الغرس 5 ملليلتر / لتر مياه BALADA	أوراق 6 إلى 18 MIXMIN BALADA	ARYAROOT	التزهير الميكروي MINTY BALADA	SHIELD + BALADA حبيبات	التزهير MINTY SHIELD	BALADA MINTY
							نضع القرنة BALADA MINTY

استخدم الحماية من خلل الرش أو التربة في وقت هجوم الفطريات واستخدام NEEMAX من خلال الرش في وقت غزو الحشرات

## الشمندر السكري



	بعد 10 الى 15 يوماً بعد الغرس أو الزرع <b>NANOWISE</b>	بعد 25 الى 30 يوم <b>MIXMIN BALADA</b>	بعد 40 الى 50 يوم <b>MINTY</b>	بعد 60 الى 70 يوم <b>MINTY</b>
في وقت غرس <b>ARYAMAN BALADA</b> جبيبات	5 ملليلتر / كيلو جرام بذور معالجة من 5 ملليلتر / لتر مياه <b>BALADA</b>	 <b>ARYAROOT</b>	 <b>BALADA GRANULES</b>	 <b>SHIELD</b>

استخدم الحماية من خلال الرش أو التربة في وقت هجوم الفطريات واستخدام NEEMAX من خلال الرش في وقت غزو الحشرات

## مجالات الاستخدام

### البطاطس



	بعد 10 الى 15 يوماً بعد الغرس أو الزرع <b>NANOWISE</b>	بعد 25 الى 30 يوم <b>MIXMIN BALADA</b>	بعد 40 الى 50 يوم <b>MINTY</b>	بعد 60 الى 70 يوم <b>MINTY</b>
في وقت غرس <b>ARYAMAN BALADA</b> جبيبات	5 ملليلتر / كيلو جرام بذور معالجة من 5 ملليلتر / لتر مياه <b>BALADA</b>	 <b>ARYAROOT</b>	 <b>BALADA GRANULES</b>	 <b>SHIELD</b>

استخدم الحماية من خلال الرش أو التربة في وقت هجوم الفطريات واستخدام NEEMAX من خلال الرش في وقت غزو الحشرات

## الليمون

### مجالات الاستخدام



جرعة من كل منتج سائل

استخدام الرش: 3-5 ملليلتر / لتر مياه

استخدام التقطير: 2.5 لتر / هكتار مع كمية مناسبة من الماء

استخدام التربة: ARYAMAN - 750 كيلو جرام / هكتار

حببات GRANULES - 30 كيلو جرام / هكتار

مرحلة عدم التثمير NANOWISE BALADA SHIELD MIXMIN	مرحلة التزهير BALADA MINTY MIXMIN	نضج الفاكهة المبكر AGAIN BALADA	إعداد فاكهة MINTY SHIELD	3 أسابيع قبل الحصاد AFRESHH
في وقت غرس ARYAMAN BALADA حببات	ARYROOT	ARYROOT + ARYAMAN BALADA حببات	SHIELD + BALADA حببات	أ (في مرحلة عدم التثمير استخدم المنتج البديل كل شهر) ب (آخر نفس الجرعة بعد كل حصاد)

استخدم الحماية من خلال الرش أو التربة في وقت هجوم الفطريات واستخدام NEEMAX من خلال الرش في وقت غزو الحشرات

### الفراولة



جرعة من كل منتج سائل

استخدام الرش: 3-5 ملليلتر / لتر مياه

استخدام التقطير: 2.5 لتر / هكتار مع كمية مناسبة من الماء

استخدام التربة: ARYAMAN - 750 كيلو جرام / هكتار

حببات GRANULES - 30 كيلو جرام / هكتار

في مرحلة عدم التثمير NANOWISE	في مرحلة نمو الأوراق الجديدة BALADA	في مرحلة التزهير MINTY BALADA	نضج الفاكهة MIXMIN BALADA	15 يوماً قبل الحصاد AFRESHH
في وقت غرس ARYAMAN BALADA حببات	ARYROOT	SHIELD + BALADA حببات	ARYROOT	كرر نفس الجرعة بعد كل حصاد

استخدم الحماية من خلال الرش أو التربة في وقت هجوم الفطريات واستخدام NEEMAX من خلال الرش في وقت غزو الحشرات

## مجالات الاستخدام



جرعة من كل منتج سائل

استخدام الرش: 3-5 ملليلتر / لتر مياه

استخدام التقطيط: 2.5 لتر / هكتار مع كمية مناسبة من الماء

استخدام التربة: ARYAMAN - 750 كيلو جرام / هكتار

حببات GRANULES - 30 كيلو جرام / هكتار

في مرحلة عدم التثمير NANOWISE BALADA SHIELD MIXMIN	خروج اليرع BALADA MINTY MIXMIN	التزهر NANOWISE BALADA	نضج الفاكهة MINTY BALADA	3 أسابيع قبل الحصاد AFRESHH
في وقت غرس ARYAMAN BALADA حببات	ARYROOT + ARYAMAN BALADA حببات	ARYROOT + ARYAMAN BALADA حببات	SHIELD + BALADA حببات	أ (في مرحلة عدم التثمير استخدم المنتج البديل كل شهر) ب (كرر نفس الجرعة بعد كل حصاد)

استخدم الحماية من خلال الرش أو التربة في وقت هجوم الفطريات واستخدام NEEMAX من خلال الرش في وقت غزو الحشرات

## الملفوف



جرعة من كل منتج سائل

استخدام الرش: 3-5 ملليلتر / لتر مياه

استخدام التقطيط: 2.5 لتر / هكتار مع كمية مناسبة من الماء

استخدام التربة: ARYAMAN - 750 كيلو جرام / هكتار

حببات GRANULES - 30 كيلو جرام / هكتار

في وقت غرس ARYAMAN BALADA حببات	15 يوماً بعد الغرس أو الزرع BALADA	30 يوماً بعد الغرس أو الزرع MINTY BALADA	45 يوماً بعد الغرس أو الزرع MINTY	15 يوماً قبل الحصاد AFRESHH
5 ملليلتر / كيلو جرام بنور معالجة من شتلات بنور الغرس 5 ملليلتر / لتر مياه BALADA	ARYROOT	NANOWISE + BALADA حببات	SHIELD	

استخدم الحماية من خلال الرش أو التربة في وقت هجوم الفطريات واستخدام NEEMAX من خلال الرش في وقت غزو الحشرات

## فول الصويا



جرعة من كل منتج سائل

استخدام الرش: 3-5 ملليلتر / لتر مياه

استخدام التقطيط: 2.5 لتر / هكتار مع كمية مناسبة من الماء

استخدام التربة: ARYAMAN - 750 كيلو جرام / هكتار

GRANULES-30 كيلو جرام / هكتار حبيبات

	النبات BALADA NANOWISE	النبات BALADA MINTY	النبات AFRESHH MINTY
في وقت غرس ARYAMAN BALADA حبيبات	5 ملليلتر / كيلو جرام بذور معالجة من شتلات بذور الغرس 5 ملليلتر / لتر مياه BALADA	ARYAROOT SHIELD	ARYAROOT BALADA حبيبات SHIELD

استخدم الحماية من خلال الرش أو التربة في وقت هجوم الفطريات واستخدام NEEMAX من خلال الرش في وقت غزو الحشرات

## زهرة عباد الشمس



جرعة من كل منتج سائل

استخدام الرش: 3-5 ملليلتر / لتر مياه

استخدام التقطيط: 2.5 لتر / هكتار مع كمية مناسبة من الماء

استخدام التربة: ARYAMAN - 750 كيلو جرام / هكتار

GRANULES-30 كيلو جرام / هكتار حبيبات

	النبات BALADA NANOWISE	النبات BALADA MIXMIN	نضج القرنة MINTY	نضج القرنة AFRESHH MINTY
في وقت غرس ARYAMAN BALADA حبيبات	5 ملليلتر / كيلو جرام بذور معالجة من شتلات بذور الغرس 5 ملليلتر / لتر مياه BALADA	ARYAROOT + BALADA حبيبات SHIELD	ARYAROOT SHIELD	SHIELD

استخدم الحماية من خلال الرش أو التربة في وقت هجوم الفطريات واستخدام NEEMAX من خلال الرش في وقت غزو الحشرات

## أرز غير مقشر




جرعة من كل منتج سائل

استخدام الرش: 3-5 ملليلتر / لتر مياه

استخدام التقطيف: 2.5 لتر / هكتار مع كمية مناسبة من المياه

استخدام التربة: ARYAMAN - 750 كيلو جرام / هكتار

حببات 30 GRANULES كيلو جرام / هكتار



استخدم الحماية من خلال الرش أو التربة في وقت هجوم الفطريات واستخدام NEEMAX من خلال الرش في وقت غزو الحشرات

## قصب السكر




جرعة من كل منتج سائل

استخدام الرش: 3-5 ملليلتر / لتر مياه

استخدام التقطيف: 2.5 لتر / هكتار مع كمية مناسبة من المياه

استخدام التربة: ARYAMAN - 750 كيلو جرام / هكتار

حببات 30 GRANULES كيلو جرام / هكتار



استخدم الحماية من خلال الرش أو التربة في وقت هجوم الفطريات واستخدام NEEMAX من خلال الرش في وقت غزو الحشرات

## الموز

### مجالات الاستخدام



في وقت غرس ARYAMAN BALADA حبيبات	15 يوماً بعد الزراعة <b>BALADA</b> 	30 يوماً بعد الزراعة <b>MIXMIN BALADA</b> 	60 يوماً بعد الزراعة <b>MINTY BALADA</b> 	90 يوماً بعد الزراعة <b>BALADA AGAIN</b> 	30 يوماً قبل الحصاد <b>AFRESHH</b> 
---	--	---	--	--	--

استخدم الحماية من خلال الرش أو التربة في وقت هجوم الفطريات واستخدام NEEMAX من خلال الرش في وقت غزو الحشرات

## التبغ

### مجالات الاستخدام



في وقت غرس ARYAMAN BALADA حبيبات	2 أسبوع بعد الغرس <b>MINTY SHIELD</b> 	4 أسبوع بعد الغرس <b>BALADA MIXMIN</b> 	6 أسبوع بعد الغرس <b>BALADA MINTY</b> 	التزهير <b>BALADA MIXMIN</b> 	2 أسبوع قبل الحصاد <b>AFRESHH</b> 
---	---	--	---	-------------------------------------	---

استخدم الحماية من خلال الرش أو التربة في وقت هجوم الفطريات واستخدام NEEMAX من خلال الرش في وقت غزو الحشرات

## الفلفل / الشطة

### مجالات الاستخدام



جرعة من كل منتج سائل

استخدام الرش: 3-5 ملليلتر / لتر مياه

استخدام التقطيع: 2.5 لتر / هكتار مع كمية مناسبة من المياه

استخدام التربة: ARYAMAN - 750 كيلو جرام / هكتار

حببات GRANULES - 30 كيلو جرام / هكتار

عند 3 إلى 4 أوراق BALADA	أواخر النمو الحضرى MINTY MIXMIN	التزهير المبكر MINTY BALADA	نضج الفاكهة المبكر MINTY BALADA	30 يوماً قبل الحصاد AFRESHH

استخدم الحماية من خلال الرش أو التربة في وقت هجوم الفطريات واستخدام NEEMAX من خلال الرش في وقت غزو الحشرات

### مجالات الاستخدام

## القطن



جرعة من كل منتج سائل

استخدام الرش: 3-5 ملليلتر / لتر مياه

استخدام التقطيع: 2.5 لتر / هكتار مع كمية مناسبة من المياه

استخدام التربة: ARYAMAN - 750 كيلو جرام / هكتار

حببات GRANULES - 30 كيلو جرام / هكتار

عند 3 إلى 4 أوراق MINTY AGAIN	التزهير المبكر MINTY BALADA	نضج لوزة القطن MIXMIN MINTY	30 يوماً قبل الحصاد AGAIN

استخدم الحماية من خلال الرش أو التربة في وقت هجوم الفطريات واستخدام NEEMAX من خلال الرش في وقت غزو الحشرات

## الأفوكادو



جرعة من كل منتج سائل  
استخدام الرش: 3-5 ملليلتر / لتر مياه  
استخدام التقطق: 2.5 لتر / هكتار مع كمية مناسبة من المياه  
استخدام التربة: ARYAMAN - 750 كيلو جرام / هكتار  
جريبات GRANULES - 30 كيلو جرام / هكتار

نمو خضري متاخر MIXMIN BALADA	نمو البرعم مبكراً MINTY NUTRA	التزهير المبكر AGAIN BALADA	نضج الفاكهة المبكر AGAIN	30 يوماً قبل الحصاد AFRESHH
في وقت الزرع ARYAMAN	ARYAROOT	NUTRA SHIELD	NUTRA MINTY	كرر نفس الجرعة بعد كل حصاد

استخدم الحماية من خلال الرش أو التربة في وقت هجوم الفطريات واستخدام NEEMAX من خلال الرش في وقت غزو الحشرات

## مجالات الاستخدام

## البن



جرعة من كل منتج سائل  
استخدام الرش: 3-5 ملليلتر / لتر مياه  
استخدام التقطق: 2.5 لتر / هكتار مع كمية مناسبة من المياه  
استخدام التربة: ARYAMAN - 750 كيلو جرام / هكتار  
جريبات GRANULES - 30 كيلو جرام / هكتار

4 أسابيع بعد الغرس MINTY BALADA	8 أسابيع بعد الغرس MINTY MIXMIN	التزهير المبكر BALADA MINTY	التزهير المبكر MINTY MIXMIN	3 أسابيع قبل الحصاد AFRESHH
في وقت غرس ARYAMAN BALADA جريبات	ARYAROOT NANOWISE	BALADA SHIELD جريبات	BALADA SHIELD BALADA جريبات	كرر نفس الجرعة بعد كل حصاد

استخدم الحماية من خلال الرش أو التربة في وقت هجوم الفطريات واستخدام NEEMAX من خلال الرش في وقت غزو الحشرات

## الزيتون

### مجالات الاستخدام

جريدة من كل منتج سائل

استخدام الرش: 3-5 ملليلتر / لتر مياه

استخدام التقطيف: 2.5 لتر / هكتار مع كمية مناسبة من الماء

استخدام التربة: ARYAMAN - 750 كيلو جرام / هكتار

حببات GRANULES - 30 كيلو جرام / هكتار



النمو الخضرى  
BALADA SHIELD



5 ملليلتر / كيلو جرام  
بذور معالجة من  
BALADA  
في وقت غرس  
ARYAMAN  
BALADA  
حببات

قبل وقت  
التزهير  
MINTY BALADA



NANOWISE ARYAROOT

التزهير المبكر  
AGAIN MIXMIN



MIXMIN SHIELD

التزهير المبكر  
AGAIN MIXMIN



NANOWISE

تضييق الفاكهة  
المبكر  
MINTY BALADA



SHIELD AGAIN

30 يوماً قبل  
الحصاد  
AFRESHH



كرر نفس  
الجرعة بعد كل  
حصاد

استخدم الحماية من خلال الرش أو التربة في وقت هجوم الفطريات واستخدام NEEMAX من خلال الرش في وقت غزو الحشرات

## المانجو

### مجالات الاستخدام

جريدة من كل منتج سائل

استخدام الرش: 3-5 ملليلتر / لتر مياه

استخدام التقطيف: 2.5 لتر / هكتار مع كمية مناسبة من الماء

استخدام التربة: ARYAMAN - 750 كيلو جرام / هكتار

حببات GRANULES - 30 كيلو جرام / هكتار



النمو  
الخضرى  
MINTY  
BALADA

قبل التزهير  
AGAIN  
BALADA

في وقت  
التزهير  
BALADA  
MINTY

قبل الحصاد  
AFRESHH

في وقت غرس  
ARYAMAN  
BALADA  
حببات

NANOWISE  
MINTY

NUTRA  
SHIELD

MIXMIN  
BALDA

كرر نفس الجرعة  
بعد كل حصاد

استخدم الحماية من خلال الرش أو التربة في وقت هجوم الفطريات واستخدام NEEMAX من خلال الرش في وقت غزو الحشرات

## التفاح



النمو الخضرى BALADA SHIELD	قبل التزهير MIXMIN BALADA	في وقت التزهير MINTY BALADA	التزهير MINTY BALADA	قبل الحصاد AFRESHH
في وقت غرس ARYAMAN BALADA حببات	BIOBOOST NUTRA	NANOWISE	NUTRA SHIELD	كرر نفس الجرعة بعد كل حصاد

استخدم الحماية من خلال الرش أو التربة في وقت هجوم الفطريات واستخدام NEEMAX من خلال الرش في وقت غزو الحشرات

## التين



النمو الخضرى MINTY BALADA	في وقت التزهير MIXMIN BALADA	التزهير BALADA MINTY	قبل الحصاد AFRESHH
في وقت غرس ARYAMAN BALADA حببات	NANOWISE	NUTRA SHIELD	كرر نفس الجرعة بعد كل حصاد

استخدم الحماية من خلال الرش أو التربة في وقت هجوم الفطريات واستخدام NEEMAX من خلال الرش في وقت غزو الحشرات

# جوز الهند

## مجالات الاستخدام

جريدة من كل منتج سائل

استخدام الرش: 3-5 ملليلتر / لتر مياه

استخدام التقطيع: 2.5 لتر / هكتار مع كمية مناسبة من الماء

استخدام التربة: ARYAMAN - 750 كيلو جرام / هكتار

حببات GRANULES - 30 كيلو جرام / هكتار



النمو الحضري BALADA	النمو الحضري المتأخر MINTY MIXMIN	التزهير المبكر AGAIN BALADA	تضييق الفاكهة المبكر MINITY BALADA	قبل الحصاد AFRESHH
في وقت غرس ARYAMAN BALADA حببات	NANOWISE ARYAROOT	AFIRM SHIELD	NUTRA AFIRM	SHIELD AGAIN

استخدم الحماية من خلال الرش أو التربة في وقت هجوم الفطريات واستخدام NEEMAX من خلال الرش في وقت غزو الحشرات

## ملاحظات



بيئي التجعد الأعشاب  
خالي من الرواسب حيواني  
ميكروببولوجي عضوي  
جذري طازج

أَرْيَا



Find us on

**Office :** 315, First Floor, Labh Chambers, Opp. M.T.D.C.,  
Station Road, Aurangabad-431005 (M.S.) India

**Office Tel. Fax :** +91 0240 - 2357849

**E-mail :** admin@aryabiotech.com **Web :** www.aryabiotech.com

